

# ICON™



## Distributrice d'essuie-tout en rouleau

Une collection pensée pour  
la confiance et conçue pour  
embellir votre espace.





LA CONFIANCE AU CŒUR DU DESIGN

## Distributrice automatique d'essuie-tout en rouleau

Embellissez votre espace grâce aux dernières avancées en matière de distribution fiable d'essuie-mains. La collection ICON™ de Kimberly-Clark Professional™ offre une gamme assortie d'essuie-mains, de papier hygiénique et de distributrices de soins de la peau pour donner un style homogène à votre établissement. Conçue avec soin et dans un souci d'esthétique, la collection affine chaque interaction dans la distribution.

La distribution d'essuie-mains la plus silencieuse  
sur le marché actuellement<sup>1</sup>






COLLECTION ICON™

## Montage en surface

Réimaginez votre salle de bain.

Conçues pour répondre aux besoins uniques de votre espace, les distributrices ICON™ de Kimberly-Clark Professional™ sont faites pour se démarquer ou s'harmoniser parfaitement à leur environnement.

La collection ICON™ est le résultat d'un design intuitif et d'une fabrication judicieuse.



COLLECTION ICON™

## Options d'encastrement

Conçus pour s'adapter à la plupart des espaces de distributrices actuels, les distributrices ICON™ de Kimberly-Clark Professional™ sont offertes en option encastree en acier inoxydable.





COLLECTION ICON™

## L'hygiène révolutionnaire

La distributrice ICON™ de Kimberly-Clark Professional a été conçue dans le but de réduire le risque de contamination croisée. En tenant compte de chaque interaction, la distributrice ICON™ offre une expérience hygiénique haut de gamme conçue pour aider à minimiser le risque de propagation des bactéries à chaque point de contact.

94 % des personnes interrogées ont répondu que les systèmes d'essuie-mains sans contact étaient importants pour établir la confiance dans la propreté et l'hygiène d'un établissement.

- Étude auprès des consommateurs de Kimberly-Clark Professional sur le comportement sanitaire, mai 2020



### Distribution sans contact

Contribue à réduire le risque de propagation des bactéries avec une distribution sans contact



### Points de contact à code de couleur

Un système convivial à code de couleur simplifie l'entretien et minimise les points de contact, pour un remplacement plus hygiénique des essuie-mains.



### Mode d'essuie-main dissimulé

Aidez à minimiser les risques de contamination croisée en ayant la possibilité de garder le papier à l'intérieur de la distributrice jusqu'à ce qu'il soit nécessaire.



TECHNOLOGIE RAFFINÉE

## Expérience améliorée

Comptant sur les 150 ans d'innovation de Kimberly-Clark Professional, la distributrice d'essuie-mains ICON™ offre notre système le plus poussé d'un point de vue technologique à ce jour.

"4 personnes sur 5 ont affirmé que la distributrice ICON™ de Kimberly-Clark Professional™ était meilleure que celle du concurrent principal en matière de satisfaction pour le séchage des mains."



### Distribution simplifiée

La détection précise des deux capteurs brevetés offre un fonctionnement facile en un simple mouvement.



### Fonctionnement presque silencieux

"Avec son fonctionnement presque silencieux, la distributrice d'essuie-mains ICON™ est 85 % plus silencieuse que celle du principal concurrent.<sup>1</sup>"



### Indicateurs visuels intuitifs

Les DEL indiquent si une distributrice nécessite une intervention pour minimiser les points de contact et offrir une expérience plus hygiénique.



PERFORMANCE

## Une fiabilité inégalée

La distributrice ICON™ de Kimberly-Clark Professional™ utilise une technologie d'entraînement direct et des capteurs doubles brevetés pour offrir une distribution sans bourrage à 99,99 % et un fonctionnement presque silencieux, pour une expérience réellement axée sur l'utilisateur.



Garantie à vie complète sur notre collection de distributrices ICON™

Fièrement offerte par Kimberly-Clark Professional®




### Aucun bourrage

Performance sans bourrage éprouvée à 99,99 % pour garantir que les essuie-mains sont à disposition au besoin.<sup>2</sup>



### Utilisation du produit à 100 %

Minimisez les déchets grâce au transfert de rouleaux qui permet de remettre de l'essuie-main avant que le rouleau ne soit vide, ce qui simplifie l'entretien.



### Piles durables

Obtenez plus de 150 000 distributions avec un même ensemble de piles avec la distributrice d'essuie-mains ICON™ à faible consommation d'énergie.



ENTRETIEN

## Conçu pour la simplicité

Conçus pour vous simplifier la vie, tous les détails sont raffinés de manière à vous offrir une expérience inégalée, de l'ergonomie au fonctionnement facile, en redéfinissant le design convivial.

Les autres distributrices sont conçues pour le papier  
**La distributrice ICON™ est conçue pour vous.**




La distributrice d'essuie-mains ICON™ de Kimberly-Clark Professional™ propose la meilleure expérience d'entretien à ce jour.



### Options d'accessibilité flexibles

Les nombreuses options de sécurité d'accès avec ou sans clé, et le choix de verrouillage à gauche ou à droite simplifient l'accès.



### Ouverture contrôlée

Les charnières antivibratoires de pointe facilitent les changements, avec une manipulation fluide d'une seule main.



### Installation simplifiée


Les supports sur mesure facilitent l'installation rapide, grâce à un niveau intégré et un montage à pince.



ENTRETIEN RAFFINÉ

## Simplicité à panneau tactile

L'écran tactile facile à lire offre une utilisation intuitive tout en évitant les réglages accidentels.



### COMMANDES



- 1** **Fonction de verrouillage**  
Prévient toute modification accidentelle des paramètres. Maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes pour le déverrouiller.
- 2** **Longueur de l'essuie-main**  
Choisissez parmi 3 longueurs d'essuie-main :  
10 po (25,5 cm), 12 po (30,5 cm) et 14 po (35,5 cm)
- 3** **Sensibilité du capteur/Mode d'essuie-main suspendu**  
Réglez l'essuie-main pour qu'il soit dissimulé ou suspendu, et réglez le capteur d'après 2 niveaux de sensibilité.
- 7** **Alimentation en essuie-main**  
Alimentez manuellement le papier en appuyant simplement sur un bouton, pour une recharge simple.

### TÉMOINS

- 4** Peu/Pas d'essuie-main
- 5** Bourrage d'essuie-main
- 6** Pile faible

### DEL D'ALERTE DE RÉPARATION

- 8** Bleu - niveau d'essuie-main bas  
Rouge - alerte d'entretien



PLAQUES DE REVÊTEMENT PERSONNALISÉES

## Des possibilités infinies

Donnez un style adaptable et raffiné à votre espace. Imaginez un environnement propice à la création et à des occasions d'engagement uniques, et libérez le potentiel de marque et de publicité grâce à une plateforme de messagerie novatrice.




APERÇU

Rouleau Automatique ICON™  
Distributrice d'essuie-mains  
| Montage en surface

Dimensions (LxHxP)	Quantité/caisse
12.41" x 16.53" x 10.19" 31.5cm x 42cm, 25.88cm	1x

Garantie à vie t ✓



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


La hauteur de montage suggérée est de 48 po (122 cm) du plancher ou de 12 po (30,5 cm) au-dessus du comptoir.

Espace requis

Espace plat de 16,53 po (42 cm) x 12,41 po (31,5 cm), 2,75 po (7 cm) de chaque côté.

Lorsqu'elle est correctement installée et utilisée avec le produit assorti, cette distributrice respecte la norme 28 CFR partie 36 de l'ADA. Les règles locales peuvent varier.

Certifié par l'ADA\* ✓



CODES DE PRODUITS DE LA DISTRIBUTRICE

- Mosaïque Noire (58720)
- Mosaïque Argentée (53691)
- Mosaïque Blanche (58710)
- Grain De Bois ébène (58750)
- Fleur De Cerisier (58730)
- Marbre Chaleureux (58740)

Pour créer et passer une commande personnalisée de plaques de revêtement, veuillez suivre ce [lien](#).

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- La détection précise des deux capteurs brevetés offre une utilisation facile en un simple mouvement.
- Batteries longue durée, un seul ensemble de batteries peut offrir plus de 150 000 distributions.<sup>2</sup>
- Avec son fonctionnement presque silencieux, la distributrice d'essuie-main ICON™ est 85 % plus discrète que celle du principal concurrent.<sup>1</sup>
- Multiples options d'entrée avec ou sans clé, et choix de l'emplacement du verrou à gauche ou à droite pour faciliter l'accès.
- Les DEL indiquent si une distributrice nécessite une intervention, donc elles minimisent les points de contact et améliorent l'expérience.
- Les charnières antivibratoires de pointe facilitent les changements, avec une manipulation fluide d'une seule main.
- Performance sans bourrage éprouvée à 99,99 % pour garantir que les essuie-mains sortent lorsqu'ils sont nécessaires.
- Le système à code couleur simplifie l'entretien et minimise les points de contact, pour un remplacement plus hygiénique des essuie-mains.
- La capacité de transfert de rouleau vous permet de recharger la distributrice avant que le rouleau soit vide, ce qui simplifie l'entretien.
- Trois longueurs possibles et capteurs à deux réglages de sensibilité.




APERÇU

Rouleau Automatique ICON™  
Distributrice d'essuie-mains  
| Encastrée

Dimensions (LxHxP)	Quantité/caisse
13.50" x 17.91" x 6.52" 34.29cm x 45.49cm, 16.56cm	1x

● Acier inoxydable (53706)

Garantie à vie † ✓




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

La hauteur suggérée du support de montage est de 48 po (122 cm) du plancher. Lorsqu'elle est correctement installée et utilisée avec le produit assorti, cette distributrice respecte la norme 28 CFR partie 36 de l'ADA. Les règles locales peuvent varier.

Ouverture brute

11" (28cm) Large  
15" (38cm) Élevée  
4" (10cm) Profondeur Minimale

Certifié par l'ADA\* ✓



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- La détection précise des deux capteurs brevetés offre une utilisation facile en un simple mouvement.
- Batteries longue durée, un seul ensemble de batteries peut offrir plus de 150 000 distributions.<sup>2</sup>
- Avec son fonctionnement presque silencieux, la distributrice d'essuie-main ICON™ est 85 % plus discrète que celle du principal concurrent.<sup>1</sup>
- Multiples options d'entrée avec ou sans clé, et choix de l'emplacement du verrou à gauche ou à droite pour faciliter l'accès.
- Les DEL indiquent si une distributrice nécessite une intervention, donc elles minimisent les points de contact et améliorent l'expérience.
- Les charnières antivibratoires de pointe facilitent les changements, avec une manipulation fluide d'une seule main.
- Performance sans bourrage éprouvée à 99,99 % pour garantir que les essuie-mains sortent lorsqu'ils sont nécessaires.
- Le système à code couleur simplifie l'entretien et minimise les points de contact, pour un remplacement plus hygiénique des essuie-mains.
- La capacité de transfert de rouleau vous permet de recharger la distributrice avant que le rouleau soit vide, ce qui simplifie l'entretien.
- Trois longueurs possibles et capteurs à deux réglages de sensibilité.




APERÇU

Distributrice automatique  
d'essuie-mains ICON™  
| Étroite et encastrée

Dimensions (LxHxP)	Quantité/caisse
13.50" x 17.91" x 6.52" 34.29cm x 45.49cm, 16.56cm	1x

● Acier inoxydable (53697)

Garantie à vie † ✓




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

La hauteur suggérée du support de montage est de 48 po (122 cm) du plancher. Lorsqu'elle est correctement installée et utilisée avec le produit assorti, cette distributrice respecte la norme 28 CFR partie 36 de l'ADA. Les règles locales peuvent varier.

Ouverture brute

11" (28cm) Large  
15" (38cm) Élevée  
4" (10cm) Profondeur Minimale

Certifié par l'ADA\* ✓



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- La détection précise des deux capteurs brevetés offre une utilisation facile en un simple mouvement.
- Batteries longue durée, un seul ensemble de batteries peut offrir plus de 150 000 distributions.<sup>2</sup>
- Avec son fonctionnement presque silencieux, la distributrice d'essuie-main ICON™ est 85 % plus discrète que celle du principal concurrent.<sup>1</sup>
- Multiples options d'entrée avec ou sans clé, et choix de l'emplacement du verrou à gauche ou à droite pour faciliter l'accès.
- Les DEL indiquent si une distributrice nécessite une intervention, donc elles minimisent les points de contact et améliorent l'expérience.
- Les charnières antivibratoires de pointe facilitent les changements, avec une manipulation fluide d'une seule main.
- Performance sans bourrage éprouvée à 99,99 % pour garantir que les essuie-mains sortent lorsqu'ils sont nécessaires.
- Le système à code couleur simplifie l'entretien et minimise les points de contact, pour un remplacement plus hygiénique des essuie-mains.
- La capacité de transfert de rouleau vous permet de recharger la distributrice avant que le rouleau soit vide, ce qui simplifie l'entretien.
- Trois longueurs possibles et capteurs à deux réglages de sensibilité.




APERÇU

Distributrice automatique  
d'essuie-mains ICON™  
| Encastrée avec garniture

Dimensions (LxHxP)	Quantité/caisse
17.64" x 22" x 6.52" 44.8cm x 55.88cm, 16.56cm	1x

● Acier inoxydable (53699)

Garantie à vie † ✓




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

La hauteur suggérée du support de montage est de 48 po (122 cm) du plancher. Lorsqu'elle est correctement installée et utilisée avec le produit assorti, cette distributrice respecte la norme 28 CFR partie 36 de l'ADA. Les règles locales peuvent varier.

Ouverture brute

11" (28cm) Large  
15" (38cm) Élevée  
4" (10cm) Profondeur Minimale

Certifié par l'ADA\* ✓



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

-  La détection précise des deux capteurs brevetés offre une utilisation facile en un simple mouvement.
-  Batteries longue durée, un seul ensemble de batteries peut offrir plus de 150 000 distributions.<sup>2</sup>
-  Avec son fonctionnement presque silencieux, la distributrice d'essuie-main ICON™ est 85 % plus discrète que celle du principal concurrent.<sup>1</sup>
-  Multiples options d'entrée avec ou sans clé, et choix de l'emplacement du verrou à gauche ou à droite pour faciliter l'accès.
-  Les DEL indiquent si une distributrice nécessite une intervention, donc elles minimisent les points de contact et améliorent l'expérience.
-  Les charnières antivibratoires de pointe facilitent les changements, avec une manipulation fluide d'une seule main.
-  Performance sans bourrage éprouvée à 99,99 % pour garantir que les essuie-mains sortent lorsqu'ils sont nécessaires.
-  Le système à code couleur simplifie l'entretien et minimise les points de contact, pour un remplacement plus hygiénique des essuie-mains.
-  La capacité de transfert de rouleau vous permet de recharger la distributrice avant que le rouleau soit vide, ce qui simplifie l'entretien.
-  Trois longueurs possibles et capteurs à deux réglages de sensibilité.



COLLECTION ICON™

## Essuie-mains en rouleau

Pour en savoir plus sur les offres groupées, communiquez avec votre représentant commercial de Kimberly-Clark Professional ou consultez le site Web [www.KCProfessional.com](http://www.KCProfessional.com)



- ✓ Certification ECOLOGO® pour la réduction des impacts environnementaux
- ✓ Certification FSC®
- ✓ Respecte les normes de l'EPA. Teneur minimale en déchets de post-consommation: essuie-mains 40 %, papier hygiénique 20 %
- ✓ Inscription à la NSF®

STANDARD <span>✓</span> <span>✓</span> <span>✓</span>	PLUS <span>✓</span> <span>✓</span> <span>✓</span>	PREMIUM <span>✓</span> <span>✓</span> <span>✓</span>
<p>Il n'existe actuellement aucune offre standard pour cette unité.</p>	<div data-bbox="825 1373 941 1450"> </div> <div data-bbox="825 1467 1085 1530"> <p>Scott® Pro Essuie-tout en rouleau</p> </div> <div data-bbox="825 1567 912 1605"> <p>53925</p> </div> <div data-bbox="832 1616 1092 1687"> <p>700' pi par rouleau</p> </div> <div data-bbox="825 1716 967 1753"> <p>✓✓✓✓</p> </div> <div data-bbox="1131 1373 1356 1659"> </div> <div data-bbox="825 1807 941 1884"> </div> <div data-bbox="825 1902 1085 1993"> <p>Scott® Pro Essuie-tout en rouleau grande capacité</p> </div> <div data-bbox="825 2002 912 2039"> <p>25702</p> </div> <div data-bbox="832 2079 1092 2122"> <p>1150' pi par rouleau</p> </div> <div data-bbox="825 2159 967 2196"> <p>✓✓✓✓</p> </div> <div data-bbox="1116 1807 1371 2093"> </div> <div data-bbox="825 2241 941 2319"> </div> <div data-bbox="825 2336 963 2427"> <p>Scott® Pro Essuie-tout en rouleau</p> </div> <div data-bbox="825 2436 912 2473"> <p>43959</p> </div> <div data-bbox="832 2510 1092 2553"> <p>900' pi par rouleau</p> </div> <div data-bbox="825 2590 860 2627"> <p>✓</p> </div> <div data-bbox="1109 2287 1312 2516"> </div>	<div data-bbox="1458 1373 1618 1450"> </div> <div data-bbox="1458 1467 1718 1530"> <p>Kleenex® Essuie-tout en rouleau</p> </div> <div data-bbox="1458 1567 1546 1605"> <p>25637</p> </div> <div data-bbox="1465 1616 1725 1687"> <p>700' pi par rouleau</p> </div> <div data-bbox="1458 1716 1559 1753"> <p>✓✓✓</p> </div> <div data-bbox="1734 1416 1945 1645"> </div> <div data-bbox="1458 1807 1618 1884"> </div> <div data-bbox="1458 1902 1718 1993"> <p>Kleenex® Essuie-tout en rouleau 2 épaisseurs</p> </div> <div data-bbox="1458 2002 1546 2039"> <p>54471</p> </div> <div data-bbox="1465 2079 1725 2122"> <p>500' pi par rouleau</p> </div> <div data-bbox="1458 2159 1493 2196"> <p>✓</p> </div> <div data-bbox="1742 1836 1998 2093"> </div>



ICON™

Kimberly-Clark  
PROFESSIONAL™

† Kimberly-Clark garantit que ses produits (1) sont conformes aux spécifications des normes de K-C à la date de livraison aux acheteurs directs et distributeurs autorisés de K-C, (2) conformes à l'ensemble des indications d'étiquetage K-C et (3) fabriquées en conformité avec l'ensemble des lois fédérales, provinciales et municipales en vigueur au moment et à l'endroit de leur fabrication. LA PRÉSENTE GARANTIE REMPLACE TOUTES LES AUTRES GARANTIES, EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE OU DE CONFORMITÉ À DES FINS PARTICULIÈRES. K-C n'est responsable d'aucun dommage particulier, accidentel ou indirect. La responsabilité de K-C en matière de rupture de contrat, de préjudice ou de toute autre cause pouvant donner lieu à des poursuites n'excédera pas le prix d'achat du produit. Les acheteurs et les utilisateurs ont accepté la garantie susmentionnée et la limitation de responsabilité, et ne peuvent modifier les modalités au moyen d'un accord verbal ou de tout autre document écrit non signé par K-C. Dans la mesure requise par la loi applicable, la responsabilité de K-C n'est pas limitée en cas de décès ou de blessures causés par la négligence de K-C.

\*Pour les distributeurs d'essuie-mains en papier et de produits de la peau, la hauteur de montage suggérée est de 48 po du plancher ou 12 po au-dessus d'un comptoir, à partir du bas de la distributrice. Lorsqu'elle est correctement installée et utilisée avec le produit assorti, cette distributrice respecte la norme 28 CFR partie 36 de l'ADA. Les règles locales peuvent varier. Pour les distributeurs de papier hygiénique, la hauteur de montage suggérée pour la sortie est de 15 po minimum et de 48 po maximum au-dessus du plancher. Installez les distributeurs de papier hygiénique à 7 po minimum et 9 po maximum de la toilette, par rapport à la ligne centrale de la distributrice. Lorsqu'elle est correctement installée et utilisée avec le produit assorti, cette distributrice respecte la norme 28 CFR partie 36 de l'ADA. Les règles locales peuvent varier.